

Tárgy:

Csány Község Önkormányzata

3015 Csány, Kossuth Lajos út 3. szám alatti, 24/2 hrsz-ú ingatlanon Kecsketej – feldolgozó kisüzem létesítésének építés-szerelés kivitelezése

tárgyú közbeszerzési eljárása

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| | |
|---|---------------------------|
| Hivatalos név: Csány Község Önkormányzata | |
| Postai cím: 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. | |
| Város: Csány | Postai irányítószám: 3015 |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 3015 Csány, Kossuth Lajos út 3. szám alatti, 24/2 hrsz-ú ingatlanon Kecsketej – feldolgozó kisüzem létesítésének építés-szerelés kivitelezése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

3015 Csány, Kossuth Lajos út 3. szám alatti, 24/2 hrsz-ú ingatlanon Kecsketej – feldolgozó kisüzem létesítésének építés-szerelés kivitelezése a Belügyminisztérium által kiírt közfoglalkoztatási beruházási pilot program keretében

ÉPÍTÉSZETI ISMERTETÉS

ELŐZMÉNYEK

A tervezés megkezdését megelőzően tisztáztuk a telekre vonatkozó, szabályozási, beépítési előírásokat. A megrendelő egy új kecsketej feldolgozó üzem építésének igényét fogalmazta meg, helyi gazdaság támogatása, fellendítése érdekében.

TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A tervezési terület Csány Kossuth Lajos utcából közelíthető meg. Az érintett telken jelenleg egy 149,5 m² alapterületű, földszintes, magas tetős épület található. Telkünk a városközpontban található, közvetlen környezetében családiházás övezet van. Fás növényzet a beépítéssel érintett területen nincs. A telken található növényzetet megtartjuk.

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A programban meghatározott igény egy olyan épület kialakítása, melyben helyet kap egy kecsketej feldolgozó üzem, az azt kiszolgáló öltözőkkel, iroda blokkal. Az épületet acél könnyűszerkezetes vázszerkezettel terveztük. A vázszerkezet külső határolófala külső-belső oldalán szendvicspanel.

Az üzem funkcionális kialakítása a technológiai igényeket teljesíti. A gyártóhelyiséghez kapcsolódóan szózó és sajtérlelő helyiség is tervezésre került.

SZERKEZETI ISMERTETÉS

+0,00 = 114,99 Bfm.

alapozás:

Alaptestek szélessége 50 cm, alaptestek alapozási síkja a padlószint alatt 1,00 m-re. 15 cm szerkezeti vastagságú vasalt aljzat az alaptestre ül fel.

Lásd közbeszerzési dokumentumok statikus tervfejezet szerint.

acél tartóváz:

Épület tartószerkezete acél tartóváz szerkezet. HEA160 szelvény, falszerkezet merevítése L60x60x5 szögacél szélrács.

Lásd közbeszerzési dokumentumok statikai tervfejezetben.

födém:

Acél rácsostartó tartóvázszerkezettel tervezzük. Lásd közbeszerzési dokumentumok statikai tervfejezetben.

homlokzatburkolat:

Fémlemez szendvicspanel homlokzatburkolat, fehér és zöld színben, metál felülettel. Fehér lemez classic profilozású, zöld lemez micro profilozású szendvicspanel.

tető:

A csarnok tetőszerkezete alacsony hajlásszögű, acélváz szerkezetű, szendvicspanel tető, antracitszürke színben.

szendvicspanel:

Tartóvázhhoz rögzített szendvicspanelek: 120mm-es önhordó szigetelő fémpanel, rejtett rögzítéssel, függőleges (classic) bordázattal, külső-belső oldalon, valamint homlokzati rajz szerint megjelölt helyeken, vízszintes (micro) bordázattal külső oldalon.

áthidalók:

Szendvicspanelbe szerelt acélvázszerketű 'C' profil keretek.

lábazat:

Az épületen +0,30 magasságig beton lábazati architektúra készül, festett felülettel.

üzemi vízszigetelés:

A víznek fokozottan kitett üzem helyiségei, üzemi vízszigetelést kapnak. A csarnok üzemi vízszigetelése cementbázisú kenhető vízszigetelés, melynek a hajlatoknál és csatlakozásoknál erősítő szalaggal kiegészítettek. A vízszigetelés a megfelelő helyeken (vízkiöntő, zuhanyzó) 2m magasságig kerül felvezetésre.

hőszigetelés:
Az épület határoló falszerkezete 120mm-es PUR habbetétes hőszigetelő szendvicspanel rendszer. Hőátbocsátási tényezője: 0,21. A tető rétegrendjében 12,0 cm vastag PUR hőszigetelő panel kerül elhelyezésre. A földszinti padlóban 10cm vastag lépésálló XPS 20 hőszigetelő lemez készül.

csapadékvíz elvezetés:
A tető vízvezetésére külső vízvezetést terveztünk, tetőről két irányba lejtve, négy helyen levezetve. Az összegyűjtött víz a telken belül elszikkasztásra kerül.

szigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelésként bitumenes lemezszigetelés készül 1 rétegben.

válaszfalak:
6 cm vastag KINGSPAN falpanel

nyílászáró:
Műanyag nyílászárót terveztünk, fehér színben, három rétegű hőszigetelő üvegezéssel.

burkolatok:
A tűzvédelmi követelményeknek megfelelő burkolatokat terveztünk. A helyiségek greslap burkolattal készülnek. A külső burkolat térburkolattal készül.

gépészet:
Közbeszerzési dokumentumok gépészeti műszaki fejezet szerint

elektromos:
Közbeszerzési dokumentumok elektromos fejezet szerint
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] / S [] [] [] - [] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] [] / [] [] [] [] (KE-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/25 (éééé/hh/nn)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ²

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: [] Rész száma: ² [] Elnevezés:

3015 Csány, Kossuth Lajos út 3. szám alatti, 24/2 hrsz-ú ingatlanon Kecsketej – feldolgozó kisüzem létesítésének építés-szerelés kivitelezése

Az eljárás eredményes volt x igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1.
PALOBAN-BAU Építőipari és Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.
Ajánlati ár nettó 56 365 658 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
Adószám 14586927-2-10
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.

2.
Bohus 2003 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1042 Budapest, Kassai utca 56-58. 1. em. 5.
Ajánlati ár nettó 63 532 028 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
Adószám 13019204-2-41
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.

3.
KOCSIS-BÁDOG Korlátolt Felelősségű Társaság
5123 Jászárokszállás, Jászai Mari utca 2.
Ajánlati ár nettó 66 040 220 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
Adószám 24672946-2-16
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámok a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

| | | Az ajánlattevő neve: PALOBAN-BAU Építőipari és Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | | Az ajánlattevő neve: Bohus 2003 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | | Az ajánlattevő neve: KOCSIS-BÁDOG Korlátolt Felelősségű Társaság | |
|--|---------------------|---|---|---|--|---|--|
| Az értékelés | A részszerpontok | Értékelési pontszám | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata | Értékelési pontszám | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata | Értékelési pontszám | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata |
| Ár | 50 | 100,00 | 5 000,00 | 88,83 | 4 441,64 | 85,50 | 4 274,85 |
| Jótállás időtartama | 50 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: | | | 10 000,00 | | 9 441,64 | | 9 274,85 |

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

| |
|--|
| <p>Az ár értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, a jótállás értékelési szempont esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.</p> <p>Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.</p> <p>Az alkalmazandó képlet:</p> <p>Ár részszerzőpont:</p> $P = (\text{Alegjobb} / \text{Avizsgált}) * 99 + 1$ <p>Jótállás részszerzőpont:</p> $P = (\text{Avizsgált} / \text{Alegjobb}) * 99 + 1$ <p>Az fentebbi képletek esetében</p> <p>P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontokra vonatkozó pontszáma</p> <p>Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme</p> <p>Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;</p> <p>Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorozásra kerülnek a szempontokhoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot tevő.</p> <p>Valamennyi bírálati szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók. A nulla, a törtszámban kifejezett, a negatív előjelű megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.</p> |
| <p>V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: PALOBAN-BAU Építőipari és Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15. Ajánlati ár nettó 56 365 658 Ft + ÁFA Jótállás időtartama 36 hónap Adószám 14586927-2-10 Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.</p> |
| <p>V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²</p> |
| <p>V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² <input type="checkbox"/> igen x nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²</p> |
| <p>V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²</p> |
| <p>V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ² Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:</p> |
| <p>V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:</p> |
| <p>V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²</p> |
| <p>VI. szakasz: Kiegészítő információk</p> |
| <p>VI.1) További információk: ²</p> |
| <p>VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdet: 2017/03/29 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2017/04/03 (éééé/hh/nn)</p> |
| <p>VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/03/29 (éééé/hh/nn)</p> |
| <p>VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/03/29 (éééé/hh/nn)</p> |
| <p>VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²</p> |
| <p>VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)</p> |
| <p>VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)</p> |
| <p>VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²</p> |
| <p>VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)</p> |
| <p>VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)</p> |
| <p>VI.1.10) További információk: ²</p> |